

内黄县中召乡第九小学附属幼儿园 采购项目

竞争性谈判文件

采购编号：内政采竞谈-2021-39

采 购 人：内黄县中召乡第九小学附属幼儿园

采购代理机构：河南省光大建设管理有限公司

2021 年 8 月

目 录

第一章	竞争性谈判公告	1
第二章	供应商须知前附表	7
第三章	供应商须知	10
第四章	政府采购合同	15
第五章	技术参数要求	1
第六章	响应文件格式	17

第一章 竞争性谈判公告

内黄县中召乡第九小学附属幼儿园采购项目

竞争性谈判公告

项目概况：

内黄县中召乡第九小学附属幼儿园采购项目的潜在供应商应在（于内黄县公共资源交易平台网上）获取采购文件，并于 2021 年 10 月 14 日 09 时 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、采购项目名称：内黄县中召乡第九小学附属幼儿园采购项目；

二、采购项目编号：内政采竞谈-2021-39

三、项目采购预算：30 万元；

四. 采购项目需要落实政府采购政策：

政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括优先采购节能环保、环境标志性产品，优先采购自主创新产品，扶持不发达地区和少数民族地区，网络安全，促进中小企业发展等。政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有下列情形之一的除外：

（一）需要采购的货物、工程或者服务在中国境内无法获取或者无法以合理的商业条件获取的；

（二）为在中国境外使用而进行采购的；

（三）其他法律、行政法规另有规定的。

上述本国货物、工程和服务的界定，依照国务院有关规定执行。

政府采购合同融资：

根据豫财购(2017)10 号和安财购(2017)7 号文件要求，参加政府采购项目的中小微企业供应商，持中标(成交)通知书可向金融机构申请合同融资。详情请登录安阳市政府采购网 (<http://anyang.hngp.gov.cn/anyang>)，进入网站飘窗或业务指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。

五、项目基本情况：

1、交货地点：采购人制定地点

2、交货期：签订合同后 15 日历天完成并验收合格；

3、质量要求：合格，符合国家相关标准；

4、保修期：1 年

5、采购范围：空调、多媒体一体机、监控系统、毛巾架、窗帘、砧板、刀具等，详见采购清单；

6、本项目是否接受联合体投标：否

7、是否接受进口产品：否

六、供应商资格条件：

1、落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.1 政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括优先采购节能环保、环境标志性产品，优先采购自主创新产品，扶持不发达地区和少数民族地区，网络安全，促进中小企业发展等。政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有下列情形之一的除外：

（一）需要采购的货物、工程或者服务在中国境内无法获取或者无法以合理的商业条件获取的；

（二）为在中国境外使用而进行采购的；

（三）其他法律、行政法规另有规定的。

上述本国货物、工程和服务的界定，依照国务院有关规定执行。

1.2 政府采购合同融资：

根据豫财购(2017)10 号和安财购(2017)7 号文件要求，参加政府采购项目的中小微企业供应商，持中标(成交)通知书可向金融机构申请合同融资。详情请登录安阳市政府采购网 (<http://anyang.hngp.gov.cn/anyang>)，进入网站飘窗或业务指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。

2、本项目的特定资格要求：

2.1、注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；经营范围符合本次采购的需求，有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证副本（或三证合一证件）；

2.2、具备履行合同所必需的设备（提供履行合同所需的相关设备或设施的购置发票或单据）和专业技术能力（专业人员用工合同（任一）或技术人员的

职称证书或职业（执业）资格证或等级证书等相关证书（任一）或劳动合同等的证明材料）的证明材料，并提供承诺书；

2.3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供银行出具的近1年内资信证明（法人为基本开户行）或近三年任意一年经审计的财务报告（17、18、19任一年度），成立不足一年的，提供成立之日起近三个月经会计事务所或审计机构审计的财务会计报表；

2.4、参加政府采购活动近三年内（2017年-至今），在经营活动中没有重大违法记录，■提供供应商书面声明；供应商自行承诺并承担后果，声明函不实的，按《政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚；

2.5、无不良记录，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、被列入经营异常名录的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；

3、本项目不接受联合体投标。

4、本项目采取资格后审，开标后，将由谈判小组对供应商的资格证明材料（文件）进行资格审核，未按要求逐一提供或资格审查不合格的为无效投标，供应商应自负其风险费用。

供应商对资格证明文件真实有效合规承担责任，提供虚假材料的为无效投标并将进一步追究其责任。

七、获取竞争性谈判文件：

1、时间：2021年10月9日至2021年10月12日23:59分前，每天00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

必须在其规定的时间内完成，逾期视为报名不成功；

2、地点：内黄县公共资源交易中心网站

3、方式：登陆安阳市公共资源交易中心（<http://www.ayggzy.cn>）”选择内黄县交易中心进入界面，凭企业用户名与密码下载竞谈文件（格式*.BZBJ的文件），此为获取竞谈文件的唯一途径。

4、售价：竞争性竞谈文件不收取费用，向供应商免费提供电子版竞谈文件。

八、响应文件提交的截止时间及地点：

1、截止时间：2021年10月14日09时30分（北京时间）；

2、地点：于内黄县公共资源交易平台网上上传递交、并由供应商在规定时间内网上解密。

九、响应文件的开启时间及地点：

1、时间：2021年10月14日09时30分（北京时间）

2、响应文件递交地点：于内黄县公共资源交易平台网上上传递交、并由供应商在规定时间内网上解密；

3、电子响应文件递交方式：网上递交。供应商进入内黄县公共资源交易中心网站，凭企业数字证书点击【投标用户入口】登陆系统，供应商必须在投标截止时间前完成所有响应文件的上传，并“确认并签名”，逾期上传视为网上投标无效；如对已上传的电子响应文件进行修改，供应商可以重新上传。投标截止时间后，系统将自动锁定已经递交的电子响应文件，拒绝再次提交。

十、公告期限

1、公告期限为3个工作日。

2、发布的相关媒介：本次公告同时在《河南省（安阳市）政府采购网》、《安阳市（内黄县）公共资源交易中心》网站上发布。

十一、其他补充事宜

1、如在开标前，因供应商自身原因导致电子竞谈文件无法正常上传至电子开评标系统的，或未在规定时间内解密等原因导致无法正常上传至评标系统的，按无效标处理。

2、本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到内黄县公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。供应商应当在竞谈文件确定的项目开标时间，在交易中心网站选择“供应商用户入口”登录供应商系统，选择“开标会”菜单，在线准时参加开标活动并在规定时间内进行文件解密、答疑澄清等。

3、如在开标前，因供应商自身原因导致电子竞谈文件无法正常上传至电子开评标系统的，或未在规定时间内解密等原因导致无法正常上传至评标系统的，

按无效标处理。

4、解密过程步骤如下：

(1) 登录交易系统

点击门户网站首页中的供应商用户入口，选择对应的模块，进入供应商交易系统登录界面，插入办理好的单位数字证书，点击登录，输入证书密码，进入供应商交易系统。

(2) 进入【开标会】菜单准备开标

进入开标模块下的开标会菜单，选择已供应商的包件\标段，点击后面的【进入】按钮，进入对应的开标室；

进入开标室系统会提示“工作人员正在对供应商的资质进行确认，解密命令稍后下达”，供应商要在开标室界面耐心等待解密命令下达，当工作人员下达解密命令时，供应商可在“即时通知”框中查看解密竞谈文件的截止时间；

供应商需在规定时间内对自己的竞谈文件进行解密；

5、网上解密

(1) 点击【网上解密】按钮，进入网上解密界面，然后再点击【解密技术标】按钮，选择加密的证书，输入密码，进行解密；解密成功会有解密成功的提示框；（未加密文件无需进行解密）

如果解密截止时间已到，供应商再进行解密文件，系统会提示未在解密规定时间内，不能对竞谈文件进行解密；

如解密过程有问题，请及时与代理公司联系。

特别提醒：鉴于近期新型冠状病毒感染的肺炎疫情，为有效减少人员聚集，阻断疫情传播，更好的保障大家身体健康，建议尽量减少外出，本项目只接受网上递交电子竞谈文件方式，不在接受现场递交，竞谈文件中需提供原件的不再提供原件，电子标书中提供扫描件即可

十二、联系方式

采购人：内黄县中召乡第九小学附属幼儿园

联系人：王先生

联系电话：18739721467

采购代理机构：河南省光大建设管理有限公司

联系人：高先生

联系电话：18637200444

地址：郑州市金水区北三环6号

监管部门：内黄县政府采购管理办公室

统一社会信用代码：11410527005622482A

联系人：王先生

联系电话：0372-7735636

发布人：河南省光大建设管理有限公司

第二章 供应商须知前附表

序号	内容	
1	项目名称	内黄县中召乡第九小学附属幼儿园采购项目
2	采购编号	内政采竞谈-2021-39
3	采购人	内黄县中召乡第九小学附属幼儿园
4	采购代理机构	河南省光大建设管理有限公司
5	采购方式	竞争性谈判
6	采购预算	30万元
7	项目分包个数	无
8	采购要求	详见《内黄县中召乡第九小学附属幼儿园采购项目竞争性谈判文件》
9	供应商资格条件	<p>1、落实政府采购政策需满足的资格要求：</p> <p>1.1 政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括优先采购节能环保、环境标志性产品，优先采购自主创新产品，扶持不发达地区和少数民族地区，网络安全，促进中小企业发展等。政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有下列情形之一的除外：</p> <p style="padding-left: 2em;">（一）需要采购的货物、工程或者服务在中国境内无法获取或者无法以合理的商业条件获取的；</p> <p style="padding-left: 2em;">（二）为在中国境外使用而进行采购的；</p> <p style="padding-left: 2em;">（三）其他法律、行政法规另有规定的。</p> <p>上述本国货物、工程和服务的界定，依照国务院有关规定执行。</p> <p>1.2 政府采购合同融资：</p> <p>根据豫财购(2017)10 号和安财购(2017)7 号文件要求，参加政府采购项目的中小微企业供应商，持中标(成交)通知书可向金融机构申请合同融资。详情请登录安阳市政府采购网（http://anyang.hngp.gov.cn/anyang），进入网站飘窗或业务指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。</p> <p>2、本项目的特定资格要求：</p> <p>2.1、注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；经营范围符合本次采购的需求，有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证副本（或三证合一证件）；</p> <p>2.2、具备履行合同所必需的设备（提供履行合同所需的相关设备或设施的购置发票或单据）和专业技术能力（专业人员用工合同（任一）或技术人员的职称证书或职业（执业）资格证或等级证书等相关证书（任一）或劳动合同等的证明材料）的证明材料，并提供承诺书；</p> <p>2.3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供银行出具的近 1 年内资信证明（法人为基本开户行）或近三年任意一年经审计的财务报告（17、18、19 任一年度），成立不足一年的，提供成立之日起近三个月经会计事务所或审计机构审计的财务会计报表；</p> <p>2.4、参加政府采购活动近三年内（2017 年-至今），在经营</p>

		<p>活动中没有重大违法记录，■提供供应商书面声明：供应商自行承诺并承担后果，声明函不实的，按《政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚；</p> <p>2.5、无不良记录，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、被列入经营异常名录的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)】；</p> <p>3、本项目不接受联合体投标。</p> <p>4、本项目采取资格后审，开标后，将由谈判小组对供应商的资格证明材料(文件)进行资格审核，未按要求逐一提供或资格审查不合格的为无效投标，供应商应自负其风险费用。供应商对资格证明文件真实有效合规承担责任，提供虚假材料的为无效投标并将进一步追究其责任。</p>
10	交货期、交货地点、质量要求	<p>交货地点：采购人指定地点；</p> <p>交货期：签订合同后15个日历天完成并验收合格；</p> <p>质量要求：合格，符合国家相关标准；</p> <p>保修期：1年</p> <p>采购范围：空调、多媒体一体机、监控系统、毛巾架、窗帘、砧板、刀具等，详见采购清单</p>
11	谈判有效期	自谈判截止之日起90天
12	谈判响应文件递交截止时间	2021年10月14日09时30分(北京时间)
13	谈判时间	2021年10月14日09时30分(北京时间)
14	谈判地点	见招标公告
15	供应商要求澄清谈判文件	潜在供应商或者其他利害关系人对谈判文件有异议的，应当在投标截止时间2日前提出。采购人应当自收到异议之日起1日内作出答复。由潜在供应商法定代表人持本人身份证和企业营业执照(副本)原件及复印件现场递交，不接受网上质疑。
16	签字和盖章要求	<p>电子的投标文件中，“投标文件格式”要求，加盖供应商公章和法定代表人或其授权委托代理人签字或盖章。</p> <p>投标文件中各电子标书要加签有效的供应商机构CA数字证书、法定代表人个人CA数字证书；</p>
17	谈判响应文件递交方式	<p>1、电子响应文件递交方式：网上递交。供应商进入内黄县公共资源交易中心网站(http://www.ayggzy.cn/index_nh)，凭企业数字证书点击【投标用户入口】登陆系统，供应商必须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，并“确认并签名”，逾期上传视为网上投标无效；</p> <p>2、本项目电子文件只接受网上递交，不接受现场递交</p>

18	代理服务费	采购代理服务费肆仟伍佰元整，由成交供应商在领取成交通知书时向代理机构现金或转账支付。此费用由供应商综合考虑到谈判报价中，不再单独列项。
19	谈判小组人数	由采购人代表 1 人和评审专家 2 人组成
20	谈判保证金	为履行河南省财政厅《豫财购（2019）4 号》文件，该项目不再要求供应商缴纳谈判保证金。
21	公示期	公示期为 1 个工作日。可在成交公示结束后 7 个工作日内向采购人或代理机构提出书面质疑或向有关部门投诉。由供应商法定代表人持本人身份证和企业营业执照（副本）原件及复印件现场递交，不接受网上质疑。
22	成交通知书	采购代理机构在成交人确定后 2 个工作日内，向成交人发出成交通知书。
23	履约担保	合同另行约定
24	付款方式	合同另行约定
25	谈判文件质疑期	递交文件截止之日前 1 日（现场递交，递交时由法定代表人持本人身份证原件及复印件、企业营业执照原件及复印件一并提交，邮寄、传真件、网上提交不予受理。交至代理公司或采购人，逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理）
26	响应文件数量及制作要求	1、供应商须在中标后，向采购人递交纸质版正本壹份，副本肆份，提供含投标文件所有内容的电子文档（U 盘）壹份，电子文档（U 盘）单独密封； 2、特别注意：响应文件应采用左侧胶装方式装订成册，不得采用散装、线装或活页装订夹条等方式。
27	最终解释权	本项目竞争性谈判文件最终解释权归采购人所有。
28	注意事项	1、供应商需进入安阳市公共资源交易中心网站（ http://www.ayggzy.cn/ ），点击右上角“注册”按钮进行注册。获取磋商文件，需在磋商公告期内，进入内黄县公共资源交易中心网站，凭企业数字证书点击投标用户入口“政府采购”登录系统，获取电子版磋商文件及其它资料。 2、响应文件网上递交流程：供应商登录新版安阳市（内黄县）公共资源交易中心网站，点击投标用户入口“政府采购”进行登录，选择所投项目，上传加密后的电子响应文件。如对已上传的电子响应文件进行修改，供应商可以重新上传。响应文件提交截止时间后，系统将自动锁定已经递交的电子响应文件，拒绝再次提交。

第三章 供应商须知

河南省光大建设管理有限公司受内黄县中召乡第九小学附属幼儿园委托，拟对内黄县内黄县中召乡第九小学附属幼儿园采购项目进行竞争性谈判采购，特邀请合格的供应商参加。现就有关谈判内容、要求、程序等表述如下：

一、谈判内容及要求

（一）谈判内容：

内黄县中召乡第九小学附属幼儿园采购项目。

（二）资质要求：

详见谈判公告

（三）谈判文件内容及采购要求：

1、谈判说明：

交货地点：采购人指定地点；

交货期：签订合同后 15 个日历天完成并验收合格；

质量要求：合格，符合国家相关标准；

保修期：1 年

采购范围：空调、多媒体一体机、监控系统、毛巾架、窗帘、砧板、刀具等，详见采购清单；

2、技术文档要求：

（1）供应商对本次采购服务提供中文版技术文档；

（2）项目完成后，供应商将所有技术文档和有关资料移交给采购人。

3、踏勘现场

（1）采购人不组织，由供应商自行踏勘。

（2）供应商踏勘现场发生的费用自理。

（3）除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

（4）采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

（四）谈判要求：

1、谈判文件的主要内容

1.1 谈判文件由谈判文件总目录所列内容组成；谈判供应商应仔细阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求,在响应文件中对谈判文件的各方面都应做出实质性的响应，按照谈判文件的要求提交全部资料。

1.2 竞争性谈判文件的组成

- (1) 竞争性谈判公告
- (2) 供应商须知前附表
- (3) 供应商须知
- (4) 政府采购合同
- (5) 响应文件（格式）

2、响应文件：

供应商须按竞争性谈判文件的要求编写响应文件，对竞争性谈判文件提出的要求和条件做出实质性响应。响应文件应包括但不限于响应文件格式所列内容。

二、谈判程序和评定成交的办法

(一) 谈判小组分别与供应商就谈判内容进行一对一的谈判。

(二) 谈判小组采取综合评议的评定办法进行评议，即从资格、技术、商务等方面，分别对供应商进行谈判评审：

- 1、供应商的基本情况。
- 2、供应商的资信情况（包括独立承担民事责任的能力、独立签订合同授权、相应的经营范围）。
- 3、技术参数满足情况。
- 4、商务报价情况。

(1) 本次竞争性谈判采取两轮报价制，第一轮报价为谈判响应文件的报价，第二轮报价在谈判过程中规定时间内网上报价，管理员发起二轮报价指令，供应商应在“安阳市公共资源交易中心电子交易平台”系统内进行报价，如果供应商未在规定时间内提交报价，视为该供应商根据谈判情况退出谈判。所有参加谈判的供应商在网上报价过程中，如遇到网上投标系统的操作问题，可通过网上预留的咨询电话进行咨询，供应商因未按照要求进行操作、供应商办理的数字证书失效等自身原因导致响应文件错误或无效的，谈判小组认定其为按无

效标处理。

(2) 谈判小组在谈判的基础上，按照符合采购需求、质量和服务，按最终报价从低到高推荐 1-3 名候选成交供应商。

(3) 采购机关签发成交通知书。

(4) 需方与成交供应商签订采购合同。

三、开标

1、采购人和采购代理机构将在谈判文件规定的时间和地点组织开标。

2、开标工作由采购代理机构组织，采购人、采购管理监督等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席。

3、供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，当时在开标现场举手示意。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

6、谈判采购过程有专人记录，并存档备查。

四、授予合同

1、签订合同

1.1 采购人与成交供应商双方应当自《成交通知书》发出之日起 15 日内，按照谈判采购文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

1.2 采购人不得向成交供应商提出超出谈判采购文件以外的任何要求作为订立合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判采购文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等实质性内容的协议。

1.3 签订合同时，成交供应商应按规定向采购人提交履约保证金（履约保证金的数额由采购人与成交供应商商定，但数额不得超出采购合同总金额的 10%），履约保证金须缴纳到采购人指定的账户。

1.4 谈判采购文件、成交供应商的投标报价文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件等，均为签订采购合同的依据。

五、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购

方式管理办法》等法律法规的有关条款执行。

附：资格性、符合性审查表

(一)、资格性、符合性审查表

序号	项 目	合格条件	结论
1	供应商响应文件签字盖章情况	符合竞争性谈判文件的要求。	
2	供应商响应文件内容	符合竞争性谈判文件的响应文件格式要求，内容完整，无缺陷漏项。	
3	供应商资格条件	<p>1、注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；经营范围符合本次采购的需求，有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证副本（或三证合一证件）；</p> <p>2、具备履行合同所必需的设备（提供履行合同所需的相关设备或设施的购置发票或单据）和专业技术能力（专业人员用工合同（任一）或技术人员的职称证书或职业（执业）资格证或等级证书等相关证书（任一）或劳动合同等的证明材料）的证明材料，并提供承诺书；</p> <p>3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供银行出具的近1年内资信证明（法人为基本开户行）或近三年任意一年经审计的财务报告（17、18、19任一年度），成立不足一年的，提供成立之日起近三个月经会计事务所或审计机构审计的财务会计报表；</p> <p>4、参加政府采购活动近三年内（2017年-至今），在经营活动中没有重大违法记录，■提供供应商书面声明；供应商自行承诺并承担后果，声明函不实的，按《政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚；</p>	
4	供应商信用情况	<p>无不良记录，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、被列入经营异常名录的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；</p>	
5	联系联合体投标	本项目不接受联合体投标。	
<p>结论填写“合格”或“不合格”，结论均为“合格”才能通过资格审查，如结论中有一项为“不合格”，则不能通过资格审查。通过资格审查的供应商进入谈判程序。</p>			

第四章 政府采购合同

(具体内容应遵守中华人民共和国合同法的规定)

采购编号:

采购项目名称:

采购单位(以下简称甲方):

供 应 商(以下简称乙方):

甲、乙双方根据 2021 年 月 日 项目(项目编号:)的招标文件要求和采购代理机构出具的成交通知,并经双方协商一致,达成合同总价款为 的 项目采购合同:

一、合同标的:

- 1、按中标通知表明的成交价格成交;
- 2、服务报价一览表(见附件,须有甲乙双方盖章);
- 3、本合同以人民币进行结算,合同总价包括不可预见费等全部费用。

二、服务内容

乙方必须按照甲方的要求,在规定的时间内完成以下服务:

- 1、
- 2、
- 3、

三、甲方职责

(以具体双方供需要求为准)

四、乙方职责

(以具体双方供需要求为准)

合同期限

本合同期限:

合同的变更、终止与转让

除《中华人民共和国政府采购法》第 50 条规定的情形外,本合同一经签订,甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

违约责任

甲方无正当理由,违反有关规定,使乙方未能完成规定目标的,乙方有权要求甲方在一定期限内解决,逾期未解决,造成乙方经济损失的,由甲方向乙方偿付合同总价 5%的违约金。

甲方未按合同规定的期限向乙方支付款项的,每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5%滞纳金,但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5%。

乙方无正当理由,违反有关规定,未能达到规定目标的,甲方有权要求乙方限期整改,逾期未整改,造成甲方经济损失的,甲方有权扣留乙方全部履约

保证金，同时乙方应向甲方支付合同总价 5%的违约金。

4、乙方无正当理由，违反有关规定，擅自收费或擅自提高收费标准的，对擅自收费部分或超出标准的部分，甲方有权要求乙方双倍返还；造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿。

5、乙方在承担上述 3、4 款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

九、合同争议解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2、诉讼期间，本合同继续履行。

十、签订本合同依据

- 1、政府采购招标文件；
- 2、乙方提供的投标文件；
- 3、投标承诺书；
- 4、中标通知；
- 5、履约保证金交款证明。

以上依据均为本合同不可分割的部分。

十一、合同生效及其它：

- 1、本合同一式 份，经双方签字，并加盖公章即为生效。
- 2、本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。
- 3、本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：

负责人或授权代表（签字）：

地址：

电话：

邮政编码：

开户银行：

帐号：

签约日期： 年 月 日

乙方（盖章）：

负责人或授权代表（签字）：

地址：

电话：

邮政编码：

开户银行：

帐号：

(此为参考合同)

第五章 技术参数

序号	名称	基本技术要求	数量	单位
办公及教学用品				
1	空调	空调类型：立柜式 冷暖类型：冷暖电辅 空调匹数：大 3 匹 ★能效比 (APF)：≥4.1 能效等级：二级及以上 ★制冷量：≥7250W ★制热量：≥9600W ★制冷功率：≤2100W ★制热功率：≤2900W 电辅助加热功率：≥2000W 循环风量：≥1300m ³ /h 室内高风档噪音：≤46db/(A) 室外机噪音：≤56db/(A) 提供原厂说明书和投标产品检验报告（检验报告须为通过 CMA 或 CNAS 认证的第三方鉴定机构出具，以检验报告中空调铭牌参数为准，各项参数及功能要求须在要求提供的有效证明资料中逐一体现并保证和投标空调一致）	6	台

2	1.5 匹空调	<p>空调类型：壁挂式 冷暖类型：冷暖电辅 空调匹数：1.5 匹 ★能效比(APF)：≥5.1 能效等级：一级 ★制冷量：≥3500W ★制热量：≥5000W ★制冷功率：≤760W ★制热功率：≤1330W 电辅助加热功率：≥950W 循环风量：≥750m³/h 室内高风档噪音：≤37db/(A) 室外机噪音：≤51db/(A) 提供原厂说明书和投标产品检验报告（检验报告须为通过 CMA 或 CNAS 认证的第三方鉴定机构出具，以检验报告中空调铭牌参数为准，各项参数及功能要求须在要求提供的有效证明资料中逐一体现并保证和投标空调一致）</p>	1	个
---	---------	--	---	---

3	多媒体触控一体机	<p>制造商资质:</p> <p>1、交互智能平板显示设备制造商具有质量管理 ISO9001；职业健康安全 ISO45001；碳排放管理 ISO14064；能源管理 ISO50001 体系认证，提供证书复印件并盖制造商公章。</p> <p>2、交互智能平板显示设备制造商参与全国音频视频及多媒体系统与设备标准化技术委员会的《超高清电子白板技术规范》标准的制定，提供证明文件扫描件盖造商公章。</p> <p>产品资质:</p> <p>1、整机通过 CCC、节能认证，提供证书复印件并盖制造商公章。</p> <p>2、整机符合国家一级能效标准并提供国家级检测中心出具的能效检测报告，提供报告复印件并盖制造商公章。</p> <p>3、整机低蓝光：产品通过专业测试机构提供的视网膜蓝光危害属无危险类（RG0）CNAS 检测报告，提供报告复印件并盖制造商公章。</p> <p>4、设备兼容与认证：插拔式电脑模块与交互智能平板显示设备为同一厂家并通过 3C 认证，提供单独电脑模块 3C 证书复印件并盖制造商公章。</p> <p>交互智能平板显示设备参数:</p> <p>一、整机要求:</p> <p>1、显示尺寸：≥65 英寸，采用 D-LED 背光源 A 规屏，屏幕比例 16：9。显示分辨率：3840(H)×2160(V)；亮度：>350cd/m²；对比度>4000：1；可视角度：≥178 度；响应时间<7ms。</p> <p>2、为提升整机视觉效果，提高屏占比，交互智能平板显示设备建议采用超窄边框设计，机器上、左、右侧的边框≤17MM；机器上、左、右侧的黑边≤13MM。</p> <p>3、★主板采用智能 Android 8.0 系统，硬件配置 CPU 处理能力不低于 ARM Cortex A73*2+A53*2 核 1.5GHz，内存≥2GB，FLASH≥16GB，可无损播放 4K 片源。</p> <p>4、声音：前置双喇叭，声音输出功率≥2*15W。</p> <p>5、前置输入接口至少包含：具有智能 USB*3（支持 OPS、主机安卓及外接显示设备跟随）、HDMI1 输入接口*1 路、Touch USB*1 路。</p> <p>6、前面板提供七实体按键，包含系统设置、音量加减、返回首页、返回上一级菜单、电源开关机、隐藏式 OPS 还原键。</p> <p>7、后置安卓接口至少包含：RJ45*1、USB*2、TOUCH USB*1、HDMI*2、VGA_IN*1、VGA-AUDIO*1、EARPHONE*1、RS232*1、SPDIF*1、YPbPr-IN*1、AV-IN*1、AV-OUT*1、RF*1。</p> <p>8、交互智能平板显示设备需内置无线 AP 模块，支持一边连 WiFi 上网，一边热点共享 5G+2.4G。</p> <p>9、当设备使用有线连接外接电脑时，外接电脑可直接读取插在整机上的 U 盘，并识别无线键鼠等 USB 通讯设备。</p>	6	台
---	----------	--	---	---

	<p>10、整机结构轻薄：交互智能平板显示设备厚度加上墙挂支架厚度≤140(mm)。</p> <p>11、触控书写响应：触控分辨率 32768*32768，全通道 20 点书写，单点滑动速度≥3m/s，2 至 10 点滑动速度≥1m/s，定位精度≤1mm，具有防强光干扰功能，在照度 100KLUX（勒克司）环境下仍能正常工作。</p> <p>12、系统自带一键自检功能，无需借助 PC，可通过一键点击的方式检测整机温度、触控模块、OPS 模块、网络连接、系统储存、光强感应、CPU 处理器，检测后快速反馈检测结果。</p> <p>13、产品具有基于硬件自身的智能化设计，可智能感应环境光和灯光变化并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果，有效保护师生视力的同时强化节能功能。</p> <p>二、内置电脑要求：</p> <p>1、★模块化电脑采用 OPS-C 80pin 接口，抽拉内置式，主芯片采用 Intel Core i5 处理器，内存：≥4GB 内存，硬盘：≥128GB SSD 固态硬盘。</p> <p>2、支持 Windows 10 中文专业版操作系统，2.4wifi 模块，有线网口适配 10M/100M/1000M。</p> <p>3、具有独立非外扩展的电脑 USB 接口：电脑上 USB 接口≥6 个，其中≥4 个 USB3.0 接口，具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1 路 VGA；≥1 路 HDMI；≥1 路 DP。</p> <p>4、OPS 模块尺寸满足 195(L)*180(W)*42(H)mm 的 OPS-C 标准，保证产品散热及可靠性。</p> <p>三、windows 白板软件：</p> <p>1、至少提供用户名、手机号、U 盘及二维码扫码登录，界面提供备课、授课、展台、微课录制、课堂评价等教学应用入口，用户可根据教学需求自定义添加删除应用软件。</p> <p>2、软件提供包含课件云空间、个人网盘、微课云空间等云服务，云空间按文件类型自动分类，通过用户账号、二维码以及链接地址方式实现资源分享。</p> <p>3、软件支持 20 点书写，提供毛笔、钢笔、荧光笔、激光笔、纹理笔、图章笔在内 6 种工具笔，毛笔字的书写要求具有笔锋，激光笔闪烁后消失。</p> <p>4、备课模式下提供不少于 7 种页面动作效果，包含不限于：淡入、圆形、推入、擦除、百叶窗、溶解、水波等，并搭配不少于 15 种播放音效，支持效果时长、动效方向设置。</p> <p>5、★提供 3D 立体星球模型，包括地球、月球、太阳、火星、水星、木星、金星、土星、海王星、天王星，支持 360° 自由旋转、缩放展示、自转。</p> <p>6、★提供古诗词不少于 300 首，包含原文、音频、翻译、背景、作者。内嵌诗词百科链接，资源按照年级学段、朝代、诗人进行精细分类，点击分类关键词即可快速选择，支持直接搜索诗词句、名称或作者进行查找。备课时可对原文进行注释、标重点等操作；提供原文朗读音频，进度支持打点标记。一键插入白板，可设置循环播放、自动播放、跨页播放音频播放模式。</p> <p>7、★提供汉字教学工具，支持手写汉字自动识别，可识别汉字对应部首、笔画数及拼音，多音字可显示多种</p>		
--	--	--	--

	<p>拼音组合，点击拼音可播放对应读音，提供汉字书写笔画顺序连续和分解示范。</p> <p>8、★提供拼音教学工具，支持自动识别声母、韵母、整体认读音节、两拼音节、三拼音节、直呼音节及对应四声调发声与标调，提供字母连续书写笔画，可自动识别多个拼音组合连续发音。</p> <p>9、在授课模式下可一键打开展台工具，展台软件提供立即拍照、延时拍照、左右 90° 旋转、多图对比、图片插入白板、二维码扫描等功能，支持图像亮度、画幅、情景模式、画质、分辨率设置，可自检摄像头硬件以及被占用情况。</p> <p>10、可将老师讲课声音和 windows 页面内容进行录制，音频可选择麦克风或系统音频作为输入，支持全屏录制和局部录制，录制过程中支持暂停，录制完毕后可保存至本地，也支持上传到个人云盘，可查看上传进度。</p> <p>11、★支持课堂评价功能，支持学生数据批量导入，支持对学生、小组进行随机抽选，对小组点评数据可同步至学生。所有学生、小组、班级等评价数据保存在教育云空间，不会因为设备维护、系统更新等原因导致数据丢失。</p> <p>视频展台(选配):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、摄像头≥800万像素，20倍数码变焦，A4画幅，LED灯4级触摸补光。 2、展台的托板四角加装硅胶垫，有效防止意外撞伤。 3、分离式设计：展台与数据线可随时拆分，方便后续维修。 4、尺寸不大于370*200*60mm，体积小巧，不占用教室空间。 5、壁挂式采用双开合式折叠托盘，并带强磁固定，带2根气压拉杆。 <p>组合推拉黑板要求(选配):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、外形尺寸：4000mm×1260mm 2、书写面材质：采用韩国技术烤漆板，墨绿色、亚光，无裂纹、无流痕、无气泡等缺陷、细腻平整、书写流畅、字迹清晰、擦后无残留、耐磨损、耐腐蚀、色调柔和、时尚美观，学生任何角度都能正常观看，可视效果极佳，有效地保护了师生的视力健康。 3、内芯材料：防潮、吸音、高强度内衬纸板，采用国际适用工艺，书写无吱吱声，改善书写手感。 4、背板：采用优质防锈热镀锌钢板，流水线一次成型。 5、板面与衬板粘贴：采用环保型粘合胶，机械化制作，高温一次成型，符合度高，使用寿命更长。 6、边框材料：超宽豪华高强度工业电泳香槟色铝合金外框。 7、包角材料：采用防老化、抗疲劳、规格57mm×57mm壁厚2mm的ABS工程塑料，流线型设计，无尘角，一次成型模具。 8、面板组装材料：配装侧U型镶嵌式含减震胶套滑轮及抽拉式粉尘盒，在使用的过程中不会产生多余的噪音，便于清洁粉笔的粉尘 		
--	--	--	--

4	电脑	1. CPU:NewCorei5-10500(3.1G/12M/6核) 2. 主板: Intel 400 或以上 3. 内存: 配置 \geq 8G DDR4-2666MHz, 2个或以上内存插槽 4. 声卡: 集成 ; 硬盘: \geq 512GSSD 固态硬盘 5. 网卡: 集成千兆自适应以太网, 支持双以太网卡 6. 显卡: 集成显卡 7. 扩展槽: \geq 1*PCI, \geq 2*M.2, \geq 1*PCIE x16, \geq 1*PCIE x1 8. 显示器: \geq 21.5英寸显示器 9. 键盘、鼠标: 抗菌键盘, 抗菌鼠标 10. 接口: USB \geq 8个(其中前置6个USB3.1), 背面 \geq 4个USB, \geq 1个VGA接口 2个音频接口, 11. 电源: \geq 180W 节能环保电源 12. 操作系统: 出厂自带原装操作系统 13. 机箱: 标准立式机箱, 体积 \leq 16L, 静音设计; 14. 服务: 服务及资质: 提供生产厂商三年有限质保及三年上门服务;	1	台
5	彩色打印机	类型: 喷墨 接口类型: USB 以太网颜色分类: WF-3641 机器 最大打印幅面: A4 是否支持自动双面打印: 是 能效等级: 一级 适用场景: 商务办公 墨盒类型: 分体式墨盒 覆盖功能: 打印/复印/扫描	1	台

6	监控系统	<p>具有 200 万像素 CMOS 传感器； 200 万经济型枪机 265 POE， 电源供应：DC12V±25% / PoE(802.3af)； 功耗：9W MAX； 支持智能后检索，配合 NVR 支持事件的二次检索分析； 不低于 IP67 防尘防水等级； 同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 1/2；解码性能强劲，全系列支持 32 路 1080P 解码； 专为高分辨率相机接入所打造，最大支持 800 万相机接入； 硬盘支持全面升级，支持 4 块满配 8T 硬盘，进一步延长录像时间； 平台接入协议丰富，支持萤石、Ehome 以及 GB28181 协议，轻松实现平台接入； 接口一应俱全，满足各类外设接入需求； 此次配置 17 个摄像头，包含安装和硬盘录像机以及硬盘。</p>	1	套
7	手拉式音响	<p>额定功率：300W，低音：8 寸 120 磁，中音：6.5 寸蚕丝中音，高音：4 寸真号角高音，电瓶：13.3A 电瓶， 频响：60M-20KHZ</p>	1	台
厨房用品				
1	消毒柜	<p>型号：双门 功率：4KW/220V 总容量：910L 载重量：15kg/层 消毒温度≥180℃。 360℃全方位杀菌，消毒更彻底</p>	1	个

2	电磁单锅炉	采用优质 201#不锈钢，中文大彩屏显示，一目了然，集成火力及用电量功能，让节能看得见； 采用德国工业级 CPU 处理器，真正的数字技术；真正的抛锅如明火般随心所欲，再快都行，火力照样不间断，色香味全火位掌握，出品率高。 功率：15KW 电压：380v 规格：1100*1000*800+400	1	个
3	电磁大锅灶	采用优质 201#不锈钢，中文大彩屏显示，一目了然，集成火力及用电量功能，让节能看得见； 采用德国工业级 CPU 处理器，真正的数字技术；真正的抛锅如明火般随心所欲，再快都行，火力照样不间断，色香味全火位掌握，出品率高。 功率：30KW 电压：380v 规格：1200*1350*800+400	1	个
4	四层货架	1、台面采用 1.0mm 厚 201#优质不锈钢板； 2、台面下垫 10mm 厚高密度纤维板； 3、纤维板下方采用 1.0mm 镀锌板封底做防潮处理； 4、层板采用 1.0mm 厚 201#优质不锈钢板； 5、加强筋采用 1.0mm 厚 201#优质不锈钢板折弯； 6、台脚采用 38*38X1.0mm 厚 201#优质不锈钢方通造脚； 7、下加可调不锈钢全钢子弹脚；	1	个
5	双水池	201 槽体 1.0 mm厚优质不锈钢板，立柱 \varnothing 38*1.0 mm，脚横撑 \varnothing 25*1.0 mm，子弹脚 \varnothing 38 mm 不锈钢，不锈钢下水口。	1	个

6	厨房工作台	<p>产品说明:</p> <p>1、台面采用 1.0mm 厚 201#优质不锈钢板;</p> <p>2、台面下垫 1.0mm 厚高密度纤维板;</p> <p>3、纤维板下方采用 1.0mm 镀锌板封底做防潮处理;</p> <p>4、层板采用 1.0mm 厚 201#优质不锈钢板;</p> <p>5、加强筋采用 1.0mm 厚 201#优质不锈钢板折弯;</p> <p>6、台脚采用 38*38X1.0mm 厚 201#优质不锈钢方通造脚;</p> <p>7、下加可调不锈钢全钢子弹脚;</p>	1	个
7	蒸箱	<p>产品说明:</p> <p>1、额定电压: 380V</p> <p>2、额定输出功率: 24KW</p> <p>3、材质: 采用优质不锈钢 (201) 拉丝板, 耐高温环保 PS 材料</p> <p>4、整体发泡工艺, 国产品牌加热管</p>	1	个
8	冰柜	颜色: 白色, 容积 (L): 273, 能效等级: 定频/变频: 定频温控方式: 机械式, 制冷方式: 直冷式, 运转音 (dB): 制冷剂: R600a。	1	台
9	抽油烟机	厂制品, 1.0mm 不锈钢烟罩, 排风量 $\geq 4\text{m}^3/\text{min}$, 风压 $\geq 80\text{Pa}$, 噪声 $\leq 70\text{db}$,	1	套
10	不锈钢水杯	直径 8 厘米, 采用不锈钢钢板 0.4 厚 6	180	个
11	调料台	<p>产品说明:</p> <p>1、台面采用 1.0mm 厚 201#优质不锈钢板;</p> <p>2、台面下垫 1.0mm 厚高密度纤维板;</p> <p>3、纤维板下方采用 1.0mm 镀锌板封底做防潮处理;</p> <p>4、层板采用 1.0mm 厚 201#优质不锈钢板;</p> <p>5、加强筋采用 1.0mm 厚 201#优质不锈钢板折弯;</p> <p>6、台脚采用 38*38X1.0mm 厚 201#优质不锈钢方通造脚;</p> <p>7、下加可调不锈钢全钢子弹脚;</p>	1	个


12	留样柜	制冷方式：直冷，箱门结构：单门柜门为透明玻璃，式能效等级：一级	1	个
13	不锈钢碗	13cm 采用不锈钢钢板 0.4 厚	180	个
14	快餐盘	24CM 不锈钢	180	个
15	不锈钢小勺	采用不锈钢钢板 0.4 厚	180	个
16	不锈钢汤桶	30 不锈钢	6	个
17	盆	60 不锈钢	5	个
18	不锈钢盆子	304 不锈钢	6	个
19	打汤勺	采用不锈钢钢板 0.4 厚	8	个
20	大面杖	80cm 实木	1	个
21	砧板	实木，50cm*80cm	2	个
22	刀具	不锈钢	2	把
23	保温桶	不锈钢，特厚发泡，容积不小于 50 升	1	个

保安室设备及设施

1	警用装备柜	 <p>警用器械柜 金属材质厚度：0.6mm 柜锁类型：钥匙锁 主体材质：钢 是否可定制：不可定制 柜门材质：钢 柜门类型：平开门 抽屉个数：无抽屉 是否带滚轮：不带滚轮</p>	1	个
---	-------	--	---	---

2	警棍	 <p>狼牙橡胶棍. 规格参数 产品尺寸 480*38*38mm. 产品重量 0.65kg</p>	1	个
3	手套	<p>警用防刺手套是采用美国黑色轻型合成纤维材质，增强手套整体防刺，防切割性能，手掌合指尖部位加垫三层特制的超强纤维，为手部提供最好的保护。防针刺程度 2.5 磅力，特点增强手套整体防刺，防切割性能，材质黑色轻型合成纤维。</p>	1	个
4	头盔	<p>保护人员在执行公务时抵御头部及面部受到打击伤害或其它潜在的伤害(如泼洒腐蚀性化学液体)的一种警用装具。其壳体按公安部防暴头盔标准壳型设计，并采用 PC 合金制造，具有质轻、强度高，外形美观、线条流畅，面罩镜片透光率好，视野开阔、佩戴舒适、牢靠、穿脱简便等。</p>	1	个

5	防爆盾	PC 材料，3 毫米厚度，尺寸 50CM*90CM	1	个
6	保安服	厚度适中，无弹，斜纹涤棉面料，160 码-190 码，定制	4	个
7	手电筒	材质：铝合金 类别：手电筒 电池型号：其它 光源类型：LED 电源类型：充电式 是否可充电：可充电 电池类型：锂电池 1500M 远射， 9000MAH 大容量锂电池	1	个
8	钗	伸缩制暴钢叉，抗压 500KG，长度伸直 200CM，收缩 130CM，材质不锈钢，重量约 1.6KG，壁厚约 1.8 毫米	1	个
玩具类和生活用品				
1	大型综合滑梯玩具	尺寸总高度 2.7 米，攀爬高度 2.1 米。长 15 米，宽 2.3 米。 木质攀爬功能有轮胎攀爬、木质攀爬、软梯攀爬等功能。立柱不小于 13.3*13.3cm，进口俄罗斯樟子松，防腐防虫处理，木油封固，安全、无毒无味、凸显木纹纹理，所用网绳均为聚丙烯航空绳，塑料件均为工程塑料。品牌不锈钢五金配件。轮胎经过清洗、打磨、喷漆处理，环保美观色彩鲜艳。整体设计科学，趣味性强。	1	部
2	摇马	摇马：1:安全环保无异味，HDPE 食品级材料。2:尺寸长 68×宽 30×高 43。3:30 度微笑弧线开心锻炼平衡感。	12	个

3	双人车	<p>1、产品规格：110*58*65cm</p> <p>2、产品材质：镀锌钢管，主架大梁规格 3*6cm，扁圆管，其他部位不小于 6*2cm。碳素钢结构，轮子 PP+橡胶材质，把手 PVC 材质。连接部位要求不锈钢螺丝。轮子，把手，脚踏，座椅都有明显生产厂家标志。</p> <p>3、生产工艺：切割、折弯、焊接、抛光、打磨、钢丸抛沙、静电喷塑，颜色纯正，表面光滑，造型美观。符合 GB14714-2006 儿童三轮车安全要求。</p> <p>4、产品功能：促进孩子动作协调与发展，增进同伴互动。</p>	6	个
4	三人车	<p>1、产品材质：镀锌钢管，主架大梁规格 3*6cm，扁圆管，其他部位不小于 6*2cm。碳素钢结构，轮子 PP+橡胶材质，把手 PVC 材质。连接部位要求不锈钢螺丝。轮子，把手，脚踏，座椅都有明显生产厂家标志。</p> <p>2、生产工艺：切割、折弯、焊接、抛光、打磨、钢丸抛沙、静电喷塑，颜色纯正，表面光滑，造型美观。符合 GB14714-2006 儿童三轮车安全要求。</p> <p>3、产品功能：促进孩子动作协调与发展，增进同伴互动。</p>	6	个
5	毛巾架	<p>95*45*115cm  不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐</p>	6	个
6	挂衣柜	<p>120*35*120cm 木质，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p>	6	个

7	转车	<p>1、规格：170*170*65cm</p> <p>2、产品材质：镀锌钢管，主架大梁规格 48cm 圆管，扁圆管，其他部位不小于 6*2cm，碳素钢结构，轮子 PP+橡胶材质，把手 PVC 材质。连接部位要求不锈钢螺丝。轮子，把手，脚蹬，座椅都有明显生产厂家标志。</p> <p>3、生产工艺：切割、折弯、焊接、抛光、打磨、钢丸抛沙、静电喷塑，颜色纯正，表面光滑，造型美观。符合 GB14714-2006 儿童三轮车安全要求。</p> <p>4、产品功能：八人同时乘骑，适用大小年龄一起玩耍，能增进同伴的沟通，分享不同骑车的感觉，增进手脚的肌肉发展及身体的协调能力。</p>	6	个
9	窗帘	定制以实际大小为准，材质：布	23	套
10	办公桌椅 (校长办公室)	高密度板，1.6 米办公桌椅套装、规格：1600*800*760、采用 0.6mm 胡桃木木皮贴面、采用 E0 级高密度中纤板、采用“大宝牌”优质绿色环保油漆。	1	套
11	档案柜	1.8 米 X0.85 米 X0.4 米	2	个
12	沙发	皮革，无特殊气味，符合国家环保健康标准。材质坚硬结构稳固，强度高，韧性十足，拥有天然力学强度使办公家具经久耐用 高强度框架，色泽明亮，承重力强，牢固耐用，流畅美学曲线，舒适回弹坐感，环保健康无异味	1	套
13	茶机	1.2 米 X0.6 米 X0.45 米	1	套
14	皮门帘	定制以实际大小为准	2	套

15	幼儿桌子	1、桌面规格：120*60*50cm，桌面厚度≥4cm，双层中空，下用 2*2CM，厚度≥0.9mm 方管二横四竖钢质固定框。桌面反面采用多处凹槽支撑桌面，符合国家生产标准。 2、桌腿所用钢管直径≥6cm、壁厚≥3mm。表面静电喷塑，上焊接三角钢板固定桌面，并安装塑料调节桌腿高度及防滑垫，可调节范围 0-3.5cm。 3、使用的塑料部件均采用食品级工程塑料，并一次吹塑成型，无毒无味，韧性好，强度高，两面光滑，不破裂，不褪色，安全，环保，不易老化。 4、产品外内表面以及儿童手指可触及处没有毛刺及尖锐的棱角。颜色绿、红黄。	90	张
16	幼儿椅子	1、椅子规格：53*36*28cm 2、使用的塑料部件均采用食品级工程塑料，产品外表和内表以及儿童手指可触及处没有毛刺及尖锐的棱角。光面高度 28 cm。 颜色绿、红黄等。	180	把
17	口杯架	木质，松木，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	6	个
18	幼儿床	幼儿床：1:尺寸：1.38*0.58*0.23（m），2：食用级环保塑料，3：加强筋设计承重耐用塑料床。	180	个
19	书包柜	书包柜：1:木质，樟子松 2:尺寸长 1.2×宽 30×高 80	6	个

注：1、、供应商所投标的产品为小型和微型企业制造的，则给予该产品报价6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小微企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。 供应商所投产品为大型和中型企业制造的不适用本款规定。

2、根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目对监狱企业、残疾人福利性企业作为供应商所提供的本企业生产的产品的价格给予6%的扣除。

第六章 响应文件格式

_____项目

谈判响应文件

采购编号：

供应商：_____（盖章）

供应商法定代表人：_____（签字或盖章）

年 月 日

目 录
(供应商自行编制)

附件 1、响应函

响 应 函

致：（采购人）

根据贵方_____项目（编号为_____）的谈判公告，正式授权的下述签字人____（姓名和职务）____代表供应商____（供应商的名称）_____。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- (1) 我们根据谈判文件的规定，承担完成合同的责任和义务。
- (2) 我们已详细审核全部谈判文件，包括谈判文件修改书(如果有的话)，参考资料及有关附件，我们完全理解并放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
- (3) 谈判有效期为。投标有效期满之前均具有约束力。
- (4) 同意按谈判须知中关于投标承诺函的约定。
- (5) 同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关任何证据或资料。
- (6) 我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的报价或收到的任何报价。
- (7) 如果我方成交，我方保证按照谈判文件的规定向交纳成交服务费。

供应商：（加盖电子签章）

供应商法定代表人：（加盖电子签名）

日期： 年 月 日

附件 2、法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：（采购人）

（法定代表人姓名） 现任我单位 职务，为法定代表人，
特此证明。

法定代表人基本情况：

性别： 年龄：

地址：

身份证号码：

（附法定代表人身份证双面复印件）

供应商名称：（加盖电子签章）

日期： 年 月 日

附件 3、供应商法定代表人授权书

供应商法定代表人授权书

致：（采购人）

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址为。

（供应商姓名）特授权（被授权人姓名）代表我单位全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

附：被授权人的身份证双面复印件

供应商：（加盖电子签章）

供应商法定代表人：（加盖电子签名）

日期： 年 月 日

附件 4、关于资格的声明函

关于资格的声明函

(采购人)：

关于贵方_____项目，本签字人愿意参加谈判，提供，并证实提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 1、我方公司简介。
- 2、由工商局签发的我方工商营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证(或三证合一证件)复印件一份；
- 3、供应商参加政府采购活动近三年(2017 年至今)在经营活动中没有重大违法记录(提供承诺函)；
- 4、供应商认为需要补充的其它文件和资料。
- 5、项目不允许联合体参加谈判。
- 6、签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

供应商：(加盖电子签章)

供应商法定代表人：(加盖电子签名)

日期： 年 月 日

附件 5：投标承诺函

投标承诺函

致：（采购人）

关于贵方_____项目，本签字人在本次采购活动中做以下承诺：

我公司如有下列任何情况发生时，自愿向采购人赔偿项目总投资额 2%的赔偿金。

- （一）在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- （二）在响应文件中提供虚假材料的；
- （三）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- （四）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （五）有违反其它法律法规情况的。

供应商：（加盖电子签章）

供应商法定代表人：（加盖电子签名）

日期： 年 月 日

附件 6、供应商承诺函

供应商承诺函

致：（采购人）

很荣幸能参与_____（项目名称）项目的谈判。我代表（供应商名称），在此作如下承诺：

- 1、完全理解和接受谈判文件的一切规定和要求。
- 2、若成交，我方将按照谈判文件的具体规定与需方签订供货合同，并且严格履行合同义务，按时提供优质服务。
- 3、在整个谈判过程中我方若有违规行为，贵方可按谈判文件之规定给予惩罚，我方完全接受。
- 4、若成交，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商：（加盖电子签章）

供应商法定代表人：（加盖电子签名）

日期： 年 月 日

附件 7、报价一览表（第一次报价）

报价一览表

供应商名称：

单位：人民币(元)

项目名称	投标报价	交货期 (日历天)	质量	备注
内黄县中召乡第九小学附属幼儿园采购项目	大写：			
	小写：			
优惠承诺及其他：				

注：1. 填写此表时不得改变表格形式。

2. “投标报价”为投标总价。包括完成本项目所需费用及其他不可预见费等全部费用。

3. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

供应商：（加盖电子签章）

供应商法定代表人：（加盖电子签名）

日期： 年 月 日

附件 8、供应商资格证明文件

供应商资格证明文件

1、注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；经营范围符合本次采购的需求，有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证副本（或三证合一证件）；

2、具备履行合同所必需的设备（提供履行合同所需的相关设备或设施的购置发票或单据）和专业技术能力（专业人员用工合同（任一）或技术人员的职称证书或职业（执业）资格证或等级证书等相关证书（任一）或劳动合同等的证明材料）的证明材料，并提供承诺书；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供银行出具的近 1 年内资信证明（法人为基本开户行）或近三年任意一年经审计的财务报告（17、18、19 任一年度），成立不足一年的，提供成立之日起近三个月经会计事务所或审计机构审计的财务会计报表；

4、参加政府采购活动近三年内（2017 年-至今），在经营活动中没有重大违法记录，
■提供供应商书面声明；供应商自行承诺并承担后果，声明函不实的，按《政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚；

5、无不良记录，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、被列入经营异常名录的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；

说明：

（1）确定参加谈判的供应商数量采用合格数量制，即谈判小组对各供应商资格审查后，凡符合本竞争性谈判文件规定资格条件的，均进入参加谈判的供应商名单。

（2）供应商以上资格证明材料在响应文件中附复印件加盖公章。

（3）供应商应对其所提供的资格证明材料来源的合法性、真实性负责。

附件 9、产品清单及技术参数表

产品清单及技术参数

供应商名称:

项目名称:

序号	项目名称	品牌型号	技术规格	原产地及制造商	单价	数量	节字标志认证证书号、中国环境标志认证证书编号	附件
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
...								
...								

注：1、如采购产品属于政府强制采购节能产品范围，必须在本表成交明所供产品的“节字标志认证证书号”。

2、如所供产品属于政府采购节能产品范围或属于环境标志产品范围内，供应商自主在本表成交明所供产品的“节字标志认证证书号”、“中国环境标志认证证书编号”。

供应商：（加盖电子签章）

供应商法定代表人：（加盖电子签名）

日期： 年 月 日

附件 10、技术偏差表

技术偏差表

供应商名称：

采购编号：

序号	产品名称	谈判文件要求	投标产品参数	偏差描述	备注
1					
2					
3					
4					
5					
...					
...					

注：(1)、“偏差”栏中详细注明所投产品参数与谈判文件中要求有何不同，并说明其符合性。供应商应分项目填制本表，页数不够时请自行复印或按格式添加。(2)、如所投产品配置及技术参数与“技术参数要求”中要求一致的部分，仍需在本表填列“与谈判文件采购项目及技术参数要求一致”样，并加盖公章。

供应商：（加盖电子签章）

供应商法定代表人：（加盖电子签名）

日期： 年 月 日

附件 11、 其他证明材料

谈判文件要求提供的其他证明材料或供应商认为有必要提供的其他证明材料。

附件 12、中小企业声明函（如有）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（加盖电子签章）

供应商法定代表人：（加盖电子签名）

日期： 年 月 日

附件 13、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（加盖电子签章）

供应商法定代表人：（加盖电子签名）

日期： 年 月 日

附件 14、小微企业产品价格扣除明细表（如有）

供应商名称：

项目名称：

序号	价格扣除货物 (服务、工程) 名称	价格扣除货物 (服务、工程) 制造企业(承担 企业)	单位 数量	单价	小计	价格扣除金额 (小计×6%)	声明函 页码
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
...							
...							
申报的小型 and 微型企业产品的价格扣除总金额：							
拾 万 仟 佰 拾 元整（小写： ¥ 元）							

备注：小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体的价格扣除比例为 2%。

供应商：（加盖电子签章）

供应商法定代表人：（加盖电子签名）

日期： 年 月 日

附件 15、供应商承诺函（替代保证金）

供应商承诺函

致：（采购人名称）、（代理机构名称）

在采购编号为_____的_____（项目名称）采购活动中，我单位承诺：

一、遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则自愿参加本项目供应商；
二、在政府采购活动中提供真实、准确、有效、合法的材料，不提供虚假材料；

三、按照谈判文件规定，在提交谈判文件截止时间后，在谈判文件规定的供应商有效期限内不撤回谈判文件；

四、不与其他供应商、采购人或采购代理机构串通或恶意串通。

五、如我单位中标，除不可抗力或谈判文件认可的情形外，我单位承诺及时领取中标通知书，在成交通知书规定的时间与采购人签订合同；

六、遵守法律法规及谈判文件规定的其他情况；

七、按谈判文件规定及时缴纳中标服务费。

八、违背上述承诺事项的，我单位无条件接受以下责任追究：

（一）法定责任：按照政府采购相关法规，处以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关（市场监督管理机关）吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

给采购人及他人造成损失的，愿承担相应的赔偿责任。

（二）违约责任：

1、已中标的，中标（成交）无效；
2、支付采购人违约标的预算金额 2%的违约金；
3、中标后未缴中标服务费的，作为违约及违背诚实信用原则，在履行承诺前，代理机构将视我单位为失信企业、不予办理其后相关业务。

供应商名称（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

日期： 年 月 日